



SARS-CoV-2 un gripa A+B antigenū kombinācija Ātrās noteikšanas tests (Deguna Tampons) Iepakojums iekļukts

REF ISIN-525H Latviski

Ātrās noteikšanas tests, kuri kvalitatīvi noteiktu SARS-CoV-2 nukleokapsida proteinā. Tāta gripas un B tipa gripas nukleoproteinu antigēnus ar tamponu iegūtā paraugā no deguna.

Diagnostiskais paštestēšanai *in vitro*.

PROCEDŪRA
Vismaz 20 sekundes pirms un pēc testēšanas mazgājet rokas ar ziepiem un ūdeni. Ja ziepes un ūdens nav pieejams, izmantojiet roku dezinfekcijas līdzekli uz vismaz 60% spīta bāzes.

Nopiemēt caurulītes vāku ar ekstrakcijas buferi un ievietojet caurulīti kārbā esosājā mēģenes turētājā.

Parauga savākšana ar deguna tamponu

1. Izņemiet sterilo tamponu no maisiņa. Nēpleskieties tampona mīktajām galam.

2. Ievietojet tamponu nāst, līdz jūtēt nelielu pretestību (apm. 2 cm dižā nāst). Lēnām grieziet tamponu 5-10 reizes pārberējiet to nāst pēd deguna sienu.

REZULTĀTU NOLOŠĀNĀJA

Informējiet sevu ārstu par tests rezultātu un rūpīgi ievērojiet vielējās ar Covid saistītās vadījumās/prasības.

PIESĀRĀDĪBAS PASĀKUMI
Pirms tests veikšanās izlasiet visu šajā iepakojumā iekļūtu ietvertu informāciju.

* Tikai *in vitro* diagnostiskajai paštestēšanai. Nelietojot pēc derīguma termīja beigām.

* Niedēri, nedērijet var nēmējējiet vietā, kur noteik darbības ar paraugiem vai komplektiem.

* Nedērijet komplektā iekļauto buferiskidumu. Uzmanīgi rīkojieties ar buferiskidumiem un nepieliekiet tām saskari ar vāci vai acīm; ja notiks saskare, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu tekošā ūdens.

* Gripa ir joti līpīga, akutā elopšanas ceļu virušu infekcija. Cilvēki, kas viieg tiek pānesti sāpīgumā vai šāudīšanās laikā, kavējoties, var iegūt vāci pīlieni, kas sāt dzīvo virušu.

* Gripas uzlīdzīgumā notiek katru dienu ziemass un rudens mēnesī. A tāpa viruši var virāk izplatīties nedēri B tipa viruši un ir saistīti ar visnepielikātajām grupām epizēdiem, bet B tipa infekcijas parasti ir vieglojas.

DARBĀBEZĪBAS PRINCIPS
SARS-CoV-2 un Gripa A+B antigenū kombinācijas ātrās noteikšanas tests (deguna tampons) ir kvalitatīva membrānas iminolīnās, lai cilvēka tamponu paraugos noteiku SARS-CoV-2 nukleokapsida proteinā, A tipa gripas un B tipa gripas nukleoproteinu antigenām.

* **PIEZĪME.** Krāsas intensitāte tests īņķis apgabālā (T/B/A) atšķiras atkarībā no SARS-CoV-2 unīvai. Gripa A+B antigenā daudzums paraugā. Tātad jebkuras krāsas toja īņķis parādīšanās testa apgabālā (T/B/A) uzsakāma par pozitīvu rezultātu.

Pozitīvs rezultāts nozīmē, ka, jo iespējams, jums ir Covid-19 unīvai A tipa gripa/B tipa gripa, bet, lai to apšķirtu, pozitīvu paraugi ar jaipstību. Nekavējoties dodieties pārliecinātai saskarjai ar vietējam vadījumā un nekavējoties sazinieties ar savu vispārējās medicīnas prakses speciālistu/gimenes ārstu vai vietējo veselības apriņķu sašķēršanai ar vietēju varas iestāžu norādījumiem. Jūsu tests rezultāts tiks pārbaudīts ar PKR apstiprinājuma testu, un jums tiks izskaidrotas tālāk darbības.

PIERODĒJUMS
Izņemiet tamponu, vienlaikus spiežot tā galvīgu pret ekstrakcijas caurulītes leķumā.

3. Ievietojet tamponu plāstmasas maisiņā.

4. Aizveriet vāciņu vai uzielciet caurulītes uzgali.

Parauga sagatavošana
1. Tamponu ievietojet ekstrakcijas caurulītē, lai tas pieskartos apskāi, un maišiet ar tamponu, lai labi sajauktu saturu. Piespiediet tampona galvīgu pret caurulīti un grieziet tamponu **10-15 sekundes**.

2. Izņemiet tamponu, vienlaikus spiežot tā galvīgu pret ekstrakcijas caurulītes leķumā.


3. Ievietojet tamponu plāstmasas maisiņā.

4. Aizveriet vāciņu vai uzielciet caurulītes uzgali.

Testēšana

- Izņemiet tests kaseti no slēgtā folijas maisiņa un izmantojiet vienas stundas laikā. Labkie rezultāti tiks iegūti, testu veicot uzreiz pēc folijas maisiņa atvēršanas.
- Novietojiet tests kaseti uz plakanas un līdzīzas virsmas.

- Apdzīviet otrā paraugu ekstrakcijas caurulīti un pievieniet **3 plienus ekstrāhtē paraugā** katrā tests kasetes **parauga atvērumā** un ieliedziņāt taimeri.
- Pēc 10 minūtiem noslēst rezultātu.** Nenoslēst rezultātu pēc 20 minūtiem.



Piezīme. Pēc tests pabeigšanas ievietojet visas tests komplektā sastādītās plāstmasas maisiņā un cieš aizveriet, pēc tam atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem noteikumiem.

REZULTĀTU NOLOŠĀNĀJA
Informējiet sevu ārstu par tests rezultātu un rūpīgi ievērojiet vielējās ar Covid saistītās vadījumās/prasības.

PIESĀRĀDĪBAS PASĀKUMI
Pirms tests veikšanās izlasiet visu šajā iepakojumā iekļūtu ietvertu informāciju.

* Tikai *in vitro* diagnostiskajai paštestēšanai. Nelietojot pēc derīguma termīja beigām.

* Niedēri, nedērijet var nēmējējiet vietā, kur noteik darbības ar paraugiem vai komplektiem.

* Nedērijet komplektā iekļauto buferiskidumu. Uzmanīgi rīkojieties ar buferiskidumiem un nepieliekiet tām saskari ar vāci vai acīm; ja notiks saskare, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu tekošā ūdens.

* Gripa ir joti līpīga, akutā elopšanas ceļu virušu infekcija. Cilvēki, kas viieg tiek pānesti sāpīgumā vai šāudīšanās laikā, kavējoties, var iegūt vāci pīlieni, kas sāt dzīvo virušu.

* Gripas uzlīdzīgumā notiek katru dienu ziemass un rudens mēnesī. A tāpa viruši var virāk izplatīties nedēri B tipa viruši un ir saistīti ar visnepielikātajām grupām epizēdiem, bet B tipa infekcijas parasti ir vieglojas.

DARBĀBEZĪBAS PRINCIPS
SARS-CoV-2 un Gripa A+B antigenū kombinācijas ātrās noteikšanas tests (deguna tampons) ir kvalitatīva membrānas iminolīnās, lai cilvēka tamponu paraugos noteiku SARS-CoV-2 nukleokapsida proteinā, A tipa gripas un B tipa gripas nukleoproteinu antigenām.

* **PIEZĪME.** Krāsas intensitāte tests īņķis apgabālā (T/B/A) atšķiras atkarībā no SARS-CoV-2 unīvai. Gripa A+B antigenā daudzums paraugā. Tātad jebkuras krāsas toja īņķis parādīšanās testa apgabālā (T/B/A) uzsakāma par pozitīvu rezultātu.

Pozitīvs rezultāts nozīmē, ka, jo iespējams, jums ir Covid-19 unīvai A tipa gripa/B tipa gripa, bet, lai to apšķirtu, pozitīvu paraugi ar jaipstību. Nekavējoties dodieties pārliecinātai saskarjai ar vietējam vadījumā un nekavējoties sazinieties ar savu vispārējās medicīnas prakses speciālistu/gimenes ārstu vai vietējo veselības apriņķu sašķēršanai ar vietēju varas iestāžu norādījumiem. Jūsu tests rezultāts tiks pārbaudīts ar PKR apstiprinājuma testu, un jums tiks izskaidrotas tālāk darbības.

PIERODĒJUMS
Izņemiet tamponu, vienlaikus spiežot tā galvīgu pret ekstrakcijas caurulītes leķumā.

3. Ievietojet tamponu plāstmasas maisiņā.

4. Aizveriet vāciņu vai uzielciet caurulītes uzgali.

Testēšana

- Izņemiet tests kaseti no slēgtā folijas maisiņa un izmantojiet vienas stundas laikā. Labkie rezultāti tiks iegūti, testu veicot uzreiz pēc folijas maisiņa atvēršanas.

Novietojiet tests kaseti uz plakanas un līdzīzas virsmas.

- Apdzīviet otrā paraugu ekstrakcijas caurulīti un pievieniet **3 plienus ekstrāhtē paraugā** katrā tests kasetes **parauga atvērumā** un ieliedziņāt taimeri.

Pēc 10 minūtiem noslēst rezultātu. Nenoslēst rezultātu pēc 20 minūtiem.



Piezīme. Pēc tests pabeigšanas ievietojet visas tests komplektā sastādītās plāstmasas maisiņā un cieš aizveriet, pēc tam atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem noteikumiem.

REZULTĀTU NOLOŠĀNĀJA
Informējiet sevu ārstu par tests rezultātu un rūpīgi ievērojiet vielējās ar Covid saistītās vadījumās/prasības.

PIESĀRĀDĪBAS PASĀKUMI
Pirms tests veikšanās izlasiet visu šajā iepakojumā iekļūtu ietvertu informāciju.

* Tikai *in vitro* diagnostiskajai paštestēšanai. Nelietojot pēc derīguma termīja beigām.

* Niedēri, nedērijet var nēmējējiet vietā, kur noteik darbības ar paraugiem vai komplektiem.

* Nedērijet komplektā iekļauto buferiskidumu. Uzmanīgi rīkojieties ar buferiskidumiem un nepieliekiet tām saskari ar vāci vai acīm; ja notiks saskare, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu tekošā ūdens.

* Gripa ir joti līpīga, akutā elopšanas ceļu virušu infekcija. Cilvēki, kas viieg tiek pānesti sāpīgumā vai šāudīšanās laikā, kavējoties, var iegūt vāci pīlieni, kas sāt dzīvo virušu.

* Gripas uzlīdzīgumā notiek katru dienu ziemass un rudens mēnesī. A tāpa viruši var virāk izplatīties nedēri B tipa viruši un ir saistīti ar visnepielikātajām grupām epizēdiem, bet B tipa infekcijas parasti ir vieglojas.

DARBĀBEZĪBAS PRINCIPS
SARS-CoV-2 un Gripa A+B antigenū kombinācijas ātrās noteikšanas tests (deguna tampons) ir kvalitatīva membrānas iminolīnās, lai cilvēka tamponu paraugos noteiku SARS-CoV-2 nukleokapsida proteinā, A tipa gripas un B tipa gripas nukleoproteinu antigenām.

* **PIEZĪME.** Krāsas intensitāte tests īņķis apgabālā (T/B/A) atšķiras atkarībā no SARS-CoV-2 unīvai. Gripa A+B antigenā daudzums paraugā. Tātad jebkuras krāsas toja īņķis parādīšanās testa apgabālā (T/B/A) uzsakāma par pozitīvu rezultātu.

Pozitīvs rezultāts nozīmē, ka, jo iespējams, jums ir Covid-19 unīvai A tipa gripa/B tipa gripa, bet, lai to apšķirtu, pozitīvu paraugi ar jaipstību. Nekavējoties dodieties pārliecinātai saskarjai ar vietējam vadījumā un nekavējoties sazinieties ar savu vispārējās medicīnas prakses speciālistu/gimenes ārstu vai vietējo veselības apriņķu sašķēršanai ar vietēju varas iestāžu norādījumiem. Jūsu tests rezultāts tiks pārbaudīts ar PKR apstiprinājuma testu, un jums tiks izskaidrotas tālāk darbības.

PIERODĒJUMS
Izņemiet tamponu, vienlaikus spiežot tā galvīgu pret ekstrakcijas caurulītes leķumā.

3. Ievietojet tamponu plāstmasas maisiņā.

4. Aizveriet vāciņu vai uzielciet caurulītes uzgali.

Testēšana

- Izņemiet tests kaseti no slēgtā folijas maisiņa un izmantojiet vienas stundas laikā. Labkie rezultāti tiks iegūti, testu veicot uzreiz pēc folijas maisiņa atvēršanas.

Novietojiet tests kaseti uz plakanas un līdzīzas virsmas.

- Apdzīviet otrā paraugu ekstrakcijas caurulīti un pievieniet **3 plienus ekstrāhtē paraugā** katrā tests kasetes **parauga atvērumā** un ieliedziņāt taimeri.

Pēc 10 minūtiem noslēst rezultātu. Nenoslēst rezultātu pēc 20 minūtiem.



Piezīme. Pēc tests pabeigšanas ievietojet visas tests komplektā sastādītās plāstmasas maisiņā un cieš aizveriet, pēc tam atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem noteikumiem.

REZULTĀTU NOLOŠĀNĀJA
Informējiet sevu ārstu par tests rezultātu un rūpīgi ievērojiet vielējās ar Covid saistītās vadījumās/prasības.

PIESĀRĀDĪBAS PASĀKUMI
Pirms tests veikšanās izlasiet visu šajā iepakojumā iekļūtu ietvertu informāciju.

* Tikai *in vitro* diagnostiskajai paštestēšanai. Nelietojot pēc derīguma termīja beigām.

* Niedēri, nedērijet var nēmējējiet vietā, kur noteik darbības ar paraugiem vai komplektiem.

* Nedērijet komplektā iekļauto buferiskidumu. Uzmanīgi rīkojieties ar buferiskidumiem un nepieliekiet tām saskari ar vāci vai acīm; ja notiks saskare, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu tekošā ūdens.

* Gripa ir joti līpīga, akutā elopšanas ceļu virušu infekcija. Cilvēki, kas viieg tiek pānesti sāpīgumā vai šāudīšanās laikā, kavējoties, var iegūt vāci pīlieni, kas sāt dzīvo virušu.

* Gripas uzlīdzīgumā notiek katru dienu ziemass un rudens mēnesī. A tāpa viruši var virāk izplatīties nedēri B tipa viruši un ir saistīti ar visnepielikātajām grupām epizēdiem, bet B tipa infekcijas parasti ir vieglojas.

DARBĀBEZĪBAS PRINCIPS
SARS-CoV-2 un Gripa A+B antigenū kombinācijas ātrās noteikšanas tests (deguna tampons) ir kvalitatīva membrānas iminolīnās, lai cilvēka tamponu paraugos noteiku SARS-CoV-2 nukleokapsida proteinā, A tipa gripas un B tipa gripas nukleoproteinu antigenām.

* **PIEZĪME.** Krāsas intensitāte tests īņķis apgabālā (T/B/A) atšķiras atkarībā no SARS-CoV-2 unīvai. Gripa A+B antigenā daudzums paraugā. Tātad jebkuras krāsas toja īņķis parādīšanās testa apgabālā (T/B/A) uzsakāma par pozitīvu rezultātu.

Pozitīvs rezultāts nozīmē, ka, jo iespējams, jums ir Covid-19 unīvai A tipa gripa/B tipa gripa, bet, lai to apšķirtu, pozitīvu paraugi ar jaipstību. Nekavējoties dodieties pārliecinātai saskarjai ar vietējam vadījumā un nekavējoties sazinieties ar savu vispārējās medicīnas prakses speciālistu/gimenes ārstu vai vietējo veselības apriņķu sašķēršanai ar vietēju varas iestāžu norādījumiem. Jūsu tests rezultāts tiks pārbaudīts ar PKR apstiprinājuma testu, un jums tiks izskaidrotas tālāk darbības.

PIERODĒJUMS
Izņemiet tamponu, vienlaikus spiežot tā galvīgu pret ekstrakcijas caurulītes leķumā.

3. Ievietojet tamponu plāstmasas maisiņā.

4. Aizveriet vāciņu vai uzielciet caurulītes uzgali.

Testēšana

- Izņemiet tests kaseti no slēgtā folijas maisiņa un izmantojiet vienas stundas laikā. Labkie rezultāti tiks iegūti, testu veicot uzreiz pēc folijas maisiņa atvēršanas.

Novietojiet tests kaseti uz plakanas un līdzīzas virsmas.

- Apdzīviet otrā paraugu ekstrakcijas caurulīti un pievieniet **3 plienus ekstrāhtē paraugā** katrā tests kasetes **parauga atvērumā** un ieliedziņāt taimeri.

Pēc 10 minūtiem noslēst rezultātu. Nenoslēst rezultātu pēc 20 minūtiem.



Piezīme. Pēc tests pabeigšanas ievietojet visas tests komplektā sastādītās plāstmasas maisiņā un cieš aizveriet, pēc tam atbrīvojieties no tā atbilstoši vietējiem noteikumiem.

REZULTĀTU NOLOŠĀNĀJA
Informējiet sevu ārstu par tests rezultātu un rūpīgi ievērojiet vielējās ar Covid saistītās vadījumās/prasības.

PIESĀRĀDĪBAS PASĀKUMI
Pirms tests veikšanās izlasiet visu šajā iepakojumā iekļūtu ietvertu informāciju.

* Tikai *in vitro* diagnostiskajai paštestēšanai. Nelietojot pēc derīguma termīja beigām.

* Niedēri, nedērijet var nēmējējiet vietā, kur noteik darbības ar paraugiem vai komplektiem.

* Nedērijet komplektā iekļauto buferiskidumu. Uzmanīgi rīkojieties ar buferiskidumiem un nepieliekiet tām saskari ar vāci vai acīm; ja notiks saskare, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu tekošā ūdens.

* Gripa ir joti līpīga, akutā elopšanas ceļu virušu infekcija. Cilvēki, kas viieg tiek pānesti sāpīgumā vai šāudīšanās laikā, kavējoties, var iegūt vāci pīlieni, kas sāt dzīvo virušu.

* Gripas uzlīdzīgumā notiek katru dienu ziemass un rudens mēnesī. A tāpa viruši var virāk izplatīties nedēri B tipa viruši un ir saistīti ar visnepielikātajām grupām epizēdiem, bet B tipa infekcijas parasti ir vieglojas.

DARBĀBEZĪBAS PRINCIPS
SARS-CoV-2 un Gripa A+B antigenū kombinācijas ātrās noteikšanas tests (deguna tampons) ir kvalitatīva membrānas iminolīnās, lai cilvēka tamponu paraugos noteiku SARS-CoV-2 nukleokapsida proteinā, A tipa gripas un B tipa gripas nukleoproteinu antigenām.

* **PIEZĪME.** Krāsas intensitāte tests īņķis apgabālā (T/B/A) atšķiras atkarībā no SARS-CoV-2 unīvai. Gripa A+B antigenā daudzums paraugā. Tātad jebkuras krāsas toja īņķis parādīšanās testa apgabālā (T/B/A) uzsakāma par pozitīvu rezultātu.

Pozitīvs rezultāts nozīmē, ka, jo iespējams, jums ir Covid-19 unīvai A tipa gripa/B tipa gripa, bet, lai to apšķirtu, pozitīvu paraugi ar jaipstību. Nekavējoties dodieties pārliecinātai saskarjai ar vietējam vadījumā un nekavējoties sazinieties ar savu vispārējās medicīnas prakses speciālistu/gimenes ārstu vai vietējo veselības apriņķu sašķēršanai ar vietēju varas iestāžu norādījumiem. Jūsu tests rezultāts tiks pārbaudīts ar PKR apstiprinājuma testu, un jums tiks izskaidrotas tālāk darbības.

PIERODĒJUMS
Izņemiet tamponu, vienlaikus spiežot tā galvīgu pret ekstrakcijas caurulītes leķumā.

3. Ievietojet tamponu plāstmasas maisiņā.

4. Aizveriet vāciņu vai uzielciet caurulītes uzgali.

MATERIĀLI

- Nodrošinātie materiāli**
- Testa kasete • Iepakojuma ieklīnīši • Sterīls tampons
 - Ekstrakcijas buferis • Bioloģiski droši māslīni (neobiģi)
 - Nepliešamie, bet labi iegūtās ieklīnīši
 - Taimeri

Nepieciešamie, bet nenodrošinātie materiāli

- Parauģi
- Parauģi, kas ir iekļauti pārīgās ierīcēs
- Parauģi, kas ir iekļauti pārīgās ierīcēs
- Parauģi, kas ir iekļauti pārīgās ierīcēs

Parauģi, kas ir iekļauti pārīgās ierīcēs

• Iepakojuma ieklīnīši • Sterīls tampons

Testēšana

- Izņemiet tests kaseti no slēgtā folijas maisiņa un izmantojiet vienas stundas laikā. Labkie rezultāti tiks iegūti, testu veicot uzreiz pēc folijas maisiņa atvēršanas.

Novietojiet tests kaseti uz plakanas un līdzīzas virsmas.

- Apdzīviet otrā paraugu ekstrakcijas caurulīti un pievieniet **3 plienus ekstrāhtē paraugā** katrā tests kasetes **parauga atvērumā** un ieliedziņāt taimeri.

Pēc 10 minūtiem noslēst rezultātu.</